当院からのお知らせ

括してかぜ症候群

に一次予選を突破して、 も共同開催の日本・韓国とも 期 待 と呼ばれます。

候群など症候群という名前をよく聞くよう 近ではシックハウス症候群、ペットボトル症で入院した事が報道されました。また、最 選手がエコノミー クラス症候群という病気として注目されていたジュビロ磐田の高原 として注目されていたジュビロ磐田の高 通りの活躍をしてくれまし まる前に、日本のフォワー た。 このワー ルドカップが始 になりました。この症候群とは一体どんな

のとされますが、医学では、「病状の集合」、 徴的な病像」が形成される際に使われる呼続的に現れる場合、そしてそれによって「特 同時にまとまって、あるいは相前後して連症候群とは いくつかの徴候や症状が を意味し、concurrenceに該当されるも 集合を意味し、疾患の病状を構成するもの すなわち疾患の経過に伴った徴候や症状の 称です。語源的には running togethe この説明ではちょっとわかりに くいと思いますので、よくご 存知のかぜを例に説明してみ

午後1時~2時は予防接種の専用時間帯です などの全身症状 (時に、嘔吐頭痛・全身倦怠感・食欲不振 うと言う点では共通していま み・咳・痰などに加え、発熱・み・鼻水・鼻づまり・のどの痛 引き起こされる病気ですが、 原因の種類に関係なく、くしゃ 原微生物の呼吸器への感染で かぜは、そのほとんどが病 下痢などの胃腸症状)を伴 ・咳・痰などに加え、発熱・

2:00~ 6:30(土曜日は5:00)

発行: 土川内科小児科 Tel 0243 - 22 - 6688

徴的な病像が作られる場合に使われます。 な原因でいくつかの症状が集まり、 いくつか取り上げてみたいと思います。 では、次に最近注目されている症候群を ある特

時間座ったまま動かないでいる時に起こるたものではなく、列車やバス・車などで長い因で起こります。この病気は飛行機に限っ です。これは、狭い座席に長時間座っている状が現れ、最悪の場合死亡してしまう病気 などに、胸痛・呼吸困難・意識障害などの症時間座っていた人が、 急に立ち上がった時のエコノミー クラスのように、狭い座席に長 足首を動かしたり姿勢を変えたり、立ち上 可能性があります。予防対策としては、時々 この血栓が肺の血管などに詰まることが原 呼びます)ができ、立ち上がった時などに、事で、下肢の静脈に小さな血の塊 (血栓と 部静脈血栓症」と言われるもので、飛行機 エフミー クラス症候群 正確には「深

病気なのか皆さんご存知ですか。

ために脱水を促し、喫煙は血逆にビールは利尿作用があるがって歩いたりする事が有効。 くしますので注意が必要です。 ため、本症候群を起こしやす 管を収縮して血行を悪くする

ます。

若者も増えています。炭酸飲料や果汁飲料り、水代わりにこれらの清涼飲料水を飲む 糖尿病性ケトアシドー シス (糖尿病の急激 す。この清涼飲料水をたくさん飲むうちに、 約150グラムの糖質 (カロリー として60 すので、1 5リットルのペットボトル1本で ・コーヒー飲料などの糖質濃度は約10%で に悪化した状態)に陥るというショッキング 最近は種々の清涼飲料水が発売されてお)を摂取することになりま

ておりますので注意が必要です。 もともとポー ツドリンクも少なめですが糖が含まれ シスという危険な状態に陥るものと考えら なります。すると、高血糖によりのどが渇 人が、糖質を多量に摂取すると血糖が高く糖尿病の素因がある人や軽症の糖尿病の れています。水分補給の原則はただの水が う悪循環が形成され、糖尿病性ケトアシドー き、なお一層清涼飲料水の摂取が進むとい られました。体に良いと考えられているス ことから、「ペットボトル症候群」と名付

要であることがわかってきました。赤ちゃ症候群ですが、普段の子育てでも注意が必 いだの血管が切れて硬膜下血腫や眼底出血激しく揺さぶれられると、脳と頭蓋骨のあ 母子手帳にもこの症候群に関する情報が記が必要です。この問題の重要性が認識され、 があります。虐待との関連から注目された害、脳性マヒなどを引き起こしてしまう事などが起こり、精神運動発達遅滞、視力障 危険が待ち受けています。まだ、骨の発育ちゃんをあやすときの「たかい」たかい」には揺さぶられっこ症候群 まだ小さな赤 打たないように目を離さない」などの注意 載される様になりました。 歩きをするようになったら、転んで頭部を が喜ぶからとたかい・たかいをしない」。伝い んを扱う際には、「揺さぶらない」「子ども の未熟な生後6ヶ月以下の赤ちゃんが頭を 一番という事です。 揺さぶられっこ症候群

の改正が行われる様ですが、対策としては ないかといわれています。今年の国会で、シッホルムアルデヒド等の化学物質が原因では 内装材、塗料、接着剤などに含まれている 大きな社会問題となっています。新建材や 原因と考えられている化学物質をできるだ クハウス症候群を防ぐための、 の症状が見られる「シックハウス症候群」が たばかりの家で、目や喉が痛くなるなど シックハウス症候群 新築や増改築を 建築基準法

> を材け するなどがあげられます。 散しない建材を使う、自然のままの素 垢材)を使う、換気を重視した設計

でい

は、チャールズディッケンズの小などが見られるようになります。さらに、の無治療のまま放置しておくと生命に危険が知い、などが見られるようになります。さらに、のに気、集中力低下、居眠り運転による事故を問の睡眠が十分に取れないために、日中のは 眠1 眠1時間あたりの無呼吸数や低呼吸数が50秒以上の無呼吸が30回以上おこる」 睡 る事によるものです。の症状を極めて詳細かつ的確に表現してい少年「ジョー」についての描写が、この症候群 ま回す。 さ止れま 、集中力低下、居眠り運転による事故睡眠が十分に取れないために、日中の 上おこる」場合にこの疾患と診断され る病気で、 った状態 (無呼吸)が断続的に繰り返 **唑眠時無呼吸症候群** この疾患では、眠りが浅くなり、夜 「一晩 (7時間)の睡眠中に1 この情報紙のバックナンバーをご希望の方は受付までどうぞ。

に に に 大態など、一見関係のなさそうな精神的な とい場合は吐気や頭痛、いらいらや抑うつ 目の疲れや首・肩・腰などの痛み、さらにひ しいうのは別名「テクノストレス眼症」ともい がいりのは別名「テクノストレス眼症」ともい を がいりのは別名「テクノストレス眼症」ともい を がいりのは別名「デクノストレス眼症」ともい のです。分は休れ の画 ゲー Terminal、つまり、コンピューター やテレビ でパソコンを使う時間が増えます。パソコン これからの時代は仕事や趣味、生活の中 VDT症候群 休む事などを守って上手に使いたい す位置に設置し、作業は50分に10 い、40~50cの距離などの条件を 面は、下向きに見られる、 反射光は入 ムなど画面を表示する機器、つまりは >DITとはVideo Display

みました。 れているものを中心に取り上げて解説 告されていますが、今回は特に最近注い他にも数え切れないくらいの症候群